




POWIERZCHNIA DURAGRAIN

Zestawienie wzorów

HÖRMANN

Duragrain

Spis treści



4 Beton



6 Beż



7 Mocca



8 Grigio



10 Grigio scuro



12 Zardzewiała stal



14 Spalony dąb



16 Bambus



17 Cherry



18 Świerk



20 Dąb naturalny



21 Rdzawy dąb



22 Noce sorrento natur



24 Sapeli



26 Noce sorrento balsamico



27 Sheffield



28 Przetarte drewno



30 Orzech włoski terra




32 Drewno tekowe



33 Orzech kolonialny



34 Biały szczotkowany



35 Biały dąb



36 Biały olejowany dąb



38 Dąb bielony

Dekoracyjna powłoka powlekana odpornym lakierem ochronnym

Powierzchnia odporna na zarysowania i działanie promieni UV gwarantuje trwale atrakcyjny wygląd bramy. Do wyboru są 24 wzory dekoracyjne, które wiernie oddają charakter imitowanej powierzchni, mają naturalny wygląd i charakteryzują się trwałością koloru.

Powtórzenie dekoracyjnego wzoru co 800 do 1300 mm (w zależności od rodzaju) oraz przesunięcie go między poszczególnymi profilami pozwoliło uzyskać harmonijny wygląd powierzchni.

Bramy z powierzchnią Duragrain są malowane od wewnątrz w kolorze RAL 9002 (białoszary). Dlatego podczas otwierania bramy między segmentami jest widoczny z zewnątrz wąski białoszary pasek.

Ościeżnica boczna i maskownica nadproża są dostarczane standardowo z powierzchnią Woodgrain w kolorze RAL 9016 (biały). Opcjonalnie oferujemy maskownice nadproża i ościeżnicy w kolorze z palety NCS pasującym do wzoru powierzchni bramy (patrz od strony 4: kolorowy pasek z oznaczeniem koloru na stronach prezentujących poszczególne wzory powierzchni) lub w indywidualnie wybranym kolorze według palety RAL.

Szczegółowy wygląd wzorów



2

- 1 Powierzchnia dekoracyjna
- 2 Kolor opcjonalnej maskownicy nadproża i maskownicy ościeżnicy

Wskazówka

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Prosimy zwrócić się o poradę do naszego partnera handlowego.



Duragrain

Największa odporność
na zarysowania

Budowa płyty bramy

- 1 Stalowe segmenty LPU o grubości 42 mm, ocieplane pianką PU
- 2 Powierzchnia ocynkowana ogniowo od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- 3 Segmenty zagruntowane w kolorze RAL 9002 (białoszary) od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- 4 Powierzchnia dekoracyjna odporna na działanie promieni UV, наносzona na podkład gruntujący z zewnętrznej strony segmentów, gwarantuje naturalny wygląd i trwałość koloru
- 5 Warstwa wierzchnia Duragrain jest odporna na zarysowania i trwale chroni zewnętrzną powierzchnię wzoru przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych dla zachowania atrakcyjnego wyglądu bramy



Beton

Duragrain

S 3500-N





Beż

Duragrain

S 3502-Y





S 7005-Y20R

Grigio

Duragrain





S 4500-N

Grigio scuro

Duragrain

S 7500-N





Zardzewiała stal

Duragrain





S 7020-Y80R

Spalony dąb

Duragrain

S 8010-Y10R





Bambus

Duragrain

S 4040-Y20R





S 5040-Y70R

Świerk

Duragrain

S 3020-Y20R






Dąb naturalny

Duragrain

S 3040-Y10R





S 6030-Y80R

Noce sorrento natur

Duragrain





S 5030-Y40R

Sapeli

Duragrain

S 7020-Y80R





Noce sorrento balsamico

Duragrain

S 6030-Y50R





S 3005-Y50R

Przetarte drewno

Duragrain





S 2005-Y20R

Orzech włoski terra

Duragrain

S 8010-Y50R





Drewno tekowe

Duragrain

S 5030-Y30R





S 5040-Y50R

Biały szczotkowany

Duragrain

S 1500-N





S 2000-N

Biały olejowany dąb

Duragrain





S 4010-Y50R

Dąb bielony

Duragrain

S 3502-Y







Poznajcie Państwo jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizo- wanych budynków

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

**BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM
I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE.
DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE.
OŚCIEŻNICE**

Prezentowane bramy posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

HÖRMANN